

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

HOMLOKZATI VAKOLATOK ÉS FESTÉKEK

LÁBAZATI DÍSZÍTŐ VAKOLATOK

TERMÉSZETES BURKOLATOK

KÖSZÖNYEGEK ÉS IPARI PADLÓK

ALAPOZÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

ŐRLEMÉNYEK



# MŰSZAKI ADATLAP

## MOZAIK ALAPOZÓ

### TÍPUS:

Modifikált, lúgálló, pigmentált, vizes diszperziós alapozó.

A felhordását követően kialakuló érdes felület nagymértékben segíti a lábazati vakolatanyag egyenletes felhordását minimális anyagvesztéssel. Használata egyenletes nedvszívást, alapfelületi szint eredményez, továbbá segíti a vakolatréteg homogén és egyenletesen tömör kialakítását.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Használatát javasoljuk lábazati és díszítőkakolatok alapozójaként, alapvakolatokkal ellátott falakra, sima betonfelületekre, hőszigetelő rendszerek tapaszanyagaira, cementbázisú glettekre, és simítóhabarcsokra kül- és beltérben egyaránt.

### ALAPFELÜLET:

A bevonandó felületnek száraznak, por-, kivirágzás és más szennyeződéstől (pl. zsaluolaj) mentesnek kell lennie. A málló, laza vagy szennyezett részeket el kell távolítani, az esetleges falhibákat ki kell javítani.

### FELDOLGOZÁS:

Ecsettel, vagy teddy hengerrel hordjuk fel. Ne használjuk erős napsütésnek kitett felületen, esőben vagy erős szélben, mert ilyen feltételek mellett a száradás alatt repedések keletkezhetnek. Alkalmazható +6 °C léghőmérséklet és felületi hőmérséklet felett. Azon felületrészek, melyek alapozásra nem kerülnek, továbbá szerelvények és nyílászárók takarással történő védelméről gondoskodni kell! Várakozási idő legalább 3 óra. A munka befejezése után a szerszámokat bő vízzel mossuk el!

Anyagszükséglet: kb. 0,25 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>

Hígíthatóság: 1:0 - 1:0,2 (Alapozó:Víz)

Szín: szürke

Száradási idő: kb. 2-6 óra (a fal és a levegő hőmérsékletétől, páratartalmától függően)

### TÁROLÁS:

Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

### CSOMAGOLÁS:

3 kg-os műanyag vödörben

Mixtura Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 14. ■ Telefon: +36 88 567 150 ■ Fax: +36 88 567 151

E-mail: [mixtura@mixtura.hu](mailto:mixtura@mixtura.hu) ■ Honlap: [www.mixtura.hu](http://www.mixtura.hu)