

1. A termék típusa

Frontart diszperziós homlokzati színezővakolat

2. Azonosító

Frontart diszperziós homlokzati színezővakolat
(A termék gyártási dátuma, színe a csomagoláson jelölve)

3. Rendeltetés

Épületek falazatainak külső- és belsőtéri felületképző vakolata.

4. Gyártó neve

Mixtura Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 14.
Tel.: +36 88 / 567 150
Fax: +36 88 / 567 151
E-mail: mixtura@mixtura.hu

5. Képviselő (forgalmazó) neve

-

6. Tanúsítási rendszer

4 rendszer szerint

7. A harmonizált szabványok által kiadta

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉME: A-236/1/2007
Graf & Co. GmbH Technologie Service

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 15824
Vízfelvétel	W2	EN 15824
Tapadás	>0,3 MPa	EN 15824
Tartósság	NPD	EN 15824
Hővezető képesség	0,7 W/mK	EN 15824
Tűzveszélyesség	„C”	EN 15824



9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett Nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Krasznai Tamás, ügyvezető

Veszprém, 2013.06.28.

(A kiállítás helye és dátuma)



(Aláírás)

**2013****Mixtura Kft.**

8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Tel.: +36 88 / 567 150

Fax: +36 88 / 567 151

Teljesítménynyilatkozat száma:**TNY/011****EN 15824****Szerves kötőanyagú színezővakolat külső- és belsőtérsi
használatra**

Páraáteresztő képesség	V2
Vízfelvétel	W2
Tapadás	>0,3 MPa
Tartósság	NPD
Hővezető képesség	0,7 W/mK
Tűzveszélyesség	„B”