



1. A termék típusa

Polisztiroltáblás hőszigetelő rendszer

2. Azonosító

Thermomix hőszigetelő rendszer

(A termék gyártási dátuma, színe a csomagoláson jelölve)

3. Rendeltetés

Épületek falszerkezetének utólagos külsőoldali hőszigetelésére használható

4. Gyártó neve

Mixtura Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Tel.: +36 88 / 567 150

Fax: +36 88 / 567 151

E-mail: mixtura@mixtura.hu

5. Képviselő (forgalmazó) neve

-

6. Tanúsítási rendszer

2+ rendszer szerint

7. A harmonizált szabványok által kiadta

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉME: A-236/1/2007

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati szabvány |
|------------------------------------|--------------|---|
| Tűzvédelmi osztály | B-s2,d0 | MSZ EN 13501-1:2007 MSZ EN 13823:2002 MSZ EN ISO 11925-2:2002 |
| Homlokzati tűzterjedési határérték | Th≥45 perc | MSZ 14800-6:1980 2/2002. BM rendelet 9/2008. ÖTM rendelet |
| Ütéssel szembeni ellenállás | >3 J | MSZ EN 13497:2003 |

| | | |
|--|---|---|
| Behatolási ellenállás | >500 N | MSZ EN 13497:2003 |
| Páraáteresztés Egyenértékű levegőréteg- vastagság(alapréteg+fedőréteg) | ≤2 m | ETAG 004 5.1.3.4 pont |
| Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | ≤0,065 W/mK | MSZ EN 12667:2001 |
| Tapadószilárdság a ragasztó és a szigetelőanyag között | ≥0,08 N/mm ² száraz körülmények között | ETAG 004 5.1.4.1 pont |
| Tapadószilárdság a ragasztó és az alapfelület között | ≥0,25 N/mm ² száraz körülmények között | ETAG 004 5.1.4.1 pont |
| Vízfelvétel 24 óra után | ≤0,5 kg/m ² | ETAG 004 5.1.3.1 pont |
| Tapadószilárdság-csökkenés - 1000 óra ciklikus igénybevétel - 7 nap 70°C-on történő tárolás után | ≤20 % | (ciklus: 3 óra u.v. fény; 1 óra esőztetés; 4 óra -20°C fagy) MSZ EN 1062-11 |

Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, Nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Krasznai Tamás, ügyvezető

Veszprém, 2013.07.15.

(A kiállítás helye és dátuma)



(Aláírás)