



1. A termék típusa

Kőszőnyeg (finomszemcsés, durvaszemcsés)

2. Azonosító

Kőszőnyeg – EN 13813:2002 SR-B2,0-IR20_AR0,5 műgyanta kötőanyagú padozati anyag
(A termék gyártási dátuma, színe a csomagoláson jelölve)

3. Rendeltetés

Épületek bel- és kültéri padlóburkolata.

4. Gyártó neve

Mixtura Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Tel.: +36 88 / 567 150

Fax: +36 88 / 567 151

E-mail: mixtura@mixtura.hu

5. Képviselő (forgalmazó) neve

-

6. Tanúsítási rendszer

4 rendszer szerint

7. A harmonizált szabványok által kiadta

ipox chemicals GmbH és a Mixtura gyári laboratóriuma

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Tűzvédelmi osztályozás	C _{fl} -s1	EN 13813
Korrozív anyagok kibocsátása	SR	EN 13813
Vízáteresztő képesség	NPD	
Kopásállóság	AR0,5	EN 13813
Húzó-tapadó szilárdság	B2,0	EN 13813
Ütésállóság	IR20	EN 13813
Hangszigetelés	NPD	



Hangnyelés	NPD	
Hőszigetelés	NPD	
Vegyszerállóság	NPD	

9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett Nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Krasznai Tamás, ügyvezető

Veszprém, 2013.06.28.

(A kiállítás helye és dátuma)


.....
(Aláírás)



2013

Mixtura Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Tel.: +36 88 / 567 150

Fax: +36 88 / 567 151

Teljesítménynyilatkozat száma:

TNY/211

**EN 13813:2002 SR-B2,0-IR20_AR0,5
Műgyanta kötőanyagú padozati anyag**

Tűzvédelmi osztály	C _{fl} -S1
Korrozív anyagok kibocsátása	SR
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopásállóság	AR0,5
Húzó-tapadó szilárdság	B2,0
Ütésállóság	IR2,0
Hangszigetelés	NPD
Hangelnyelés	NPD
Hőszigetlés	NPD
Vegyszerállóság	NPD